



11/02/00

Atty. Dkt. No. 016887/1021

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Shiro TAKAGI
Title: ELECTRIC INFORMATION
MANAGEMENT SYSTEM
Appl. No.: Unassigned
Filing Date: November 2, 2000
Examiner: Unassigned
Art Unit: Unassigned

**UTILITY PATENT APPLICATION**
TRANSMITTAL

Commissioner for Patents
Box PATENT APPLICATION
Washington, D.C. 20231

Sir:

Transmitted herewith for filing under 37 C.F.R. § 1.53(b) is the nonprovisional utility patent application of:

Shiro TAKAGI

Enclosed are:

- [X] Japanese Language Specification, Claim(s), and Abstract (18 pages).
- [X] Informal drawings (19 sheets, Figures 1-23).
- [X] Unsigned Declaration and Power of Attorney (3 pages).

The filing fee is calculated below:


	Claims as Filed	Included in Basic Fee	Extra Claims	Rate	Fee Totals
Basic Fee				\$710.00	\$710.00
Total Claims:	15	- 20	= 0	x \$18.00	= \$0.00
Independents:	1	- 3	= 0	x \$80.00	= \$0.00
Surcharge Under 37 C.F.R. 1.16(e)				+ \$130.00	= \$130.00
Surcharge Non-English Under 37 C.F.R. 1.17(k)				+ \$130.00	= \$130.00
				SUBTOTAL:	= \$970.00
[] Small Entity Fees Apply (subtract ½ of above):					= \$0.00
				TOTAL FILING FEE:	= \$970.00

- [] A check in the amount of \$0 to cover the filing fee is enclosed.
- [X] The required filing fees are not enclosed but will be submitted in response to the Notice to File Missing Parts of Application.
- [] The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required regarding this application under 37 C.F.R. §§ 1.16-1.17, or credit any overpayment, to Deposit Account No. 19-0741. Should no proper payment be enclosed herewith, as by a check being in the wrong amount, unsigned, post-dated, otherwise improper or informal or even entirely missing, the Commissioner is authorized to charge the unpaid amount to Deposit Account No. 19-0741.

Please direct all correspondence to the undersigned attorney or agent at the address indicated below.

Respectfully submitted,

By



Date: November 2, 2000

FOLEY & LARDNER
Washington Harbour
3000 K Street, N.W., Suite 500
Washington, D.C. 20007-5109
Telephone: (202) 672-5489
Facsimile: (202) 672-5399

Johnny A. Kumar
Attorney for Applicant
Registration No. 34,649

電子情報管理システム

BACKGROUND OF THE INVENTION

Field of the Invention

5 本発明は、携帯通信端末を利用して文書や画像の管理を行うシステムに関する。

Related Background Art

10 コンピュータおよびネットワーク技術の進歩により、情報は電子化され、コンピュータのディスプレイ上で扱うことが多くなってきた。しかし、紙の利便性は依然として高く、紙に印刷された文書も多く利用されている。例えば、会議で使用する文書などは、事前に紙に印刷され、参加者に配布される。参加者は、配布された紙の資料を持ち帰るが、この資料を自分のコンピュータ上で管理するために、紙の資料をイメージスキャナで読み取って画像の電子文書に変換したり、または、文字認識を行って文字の電子文書に変換する必要があった。

15 しかしながら、会議で配布された資料は、もともと、会議の主催者がコンピュータ上のワープロで作成する電子文書であり、何らかの手法で元の電子文書が入手できれば、上記の紙の資料から電子文書への変換処理は不要になり、また変換時の変換ミスも皆無になり、非常に効率的になる。

20 そこで、従来例では、特開平 8-50598 号公報のように、電子文書を紙へ印刷するとき、オリジナル電子文書の検索情報をバーコードなどの機械認識可能なパターンにて付加しておき、この紙文書上のバーコードをスキャン認識して、紙文書に対応するオリジナル電子文書を検索して、取得するものがある。

25 また、携帯電話などのモバイル機器が普及し、モバイル機器から必要な情報を検索し、入手することが可能になっている。例えば、特開平 11-146118 号公報のように、携帯機器から、ネットワーク上のサーバから必要な電子文書を検索し、ネットワーク上の指定するプリンタに印刷させるものがある。

しかしながら、従来は、紙とモバイル機器と利便性を組み合わせることにより、より効率的に必要な電子情報を入手したり、印刷するものはなかった。

SUMMARY OF THE INVENTION

本発明は、上記の問題点を鑑みてなされたものであり、その目的は、携帯通信端末を利用して種々の電子情報を簡易な手順で印刷およびダウンロードできるようにした電子情報管理システムを提供することにある。

- 5 上記の目的を達成するため、電子情報管理システムは、
ネットワークを介してデータの送受が可能な携帯通信端末と、
前記ネットワークを介してデータの送受が可能であり、文書データおよび画像データの少なくとも一方を含む複数の電子情報を記録する電子情報サーバと、
前記ネットワークを介して印刷データの受け取りが可能な第1印刷装置と、
10 電子情報の前記ネットワーク上の保管場所を特定するためのバーコードが記録されたバーコード記録媒体と、を備え、
前記携帯通信端末は、
前記バーコード記録媒体に記録されたバーコードを読み取るスキャナと、
前記スキャナの読み取り情報に基づいて、前記電子情報サーバに電子情報の検索条件を送信する検索条件指示手段と、
15 前記電子情報サーバから送信されてきた前記検索条件に合致する電子情報を記憶する電子情報記憶手段と、
前記電子情報記憶手段に記憶された電子情報を前記第1印刷装置に送信して印刷させる印刷指示手段と、を有する。

- 20 本発明では、携帯通信端末のスキャナでバーコードの内容を読み取り、読み取った情報に基づいて電子情報サーバから電子情報データをダウンロードしたり、電子情報サービスの印刷を行えるため、所望の電子情報データを簡易かつ迅速に手に入れることができ、使い勝手が向上する。

- また、電子情報管理システムは、
25 通信機能を有する携帯通信端末と、
ネットワークを介してデータの送受が可能であり、文書データおよび画像データの少なくとも一方を含む複数の電子情報を記録する電子情報サーバと、
前記ネットワークを介して印刷データの受け取りが可能な印刷装置と、
電子情報の保管場所を特定するためのバーコードが記録されたバーコード記録

媒体と、を備え、

前記携帯通信端末は、

前記バーコード記録媒体に記録されたバーコードを読み取るスキャナと、

5 前記スキャナの読み取り情報と印刷指示情報とを前記印刷装置に伝送する情報
伝送手段と、を有し、

前記印刷装置は、前記スキャナからの印刷指示情報を受信すると、前記スキャ
ナの読み取り情報に対応する電子情報を前記電子情報サーバからダウンロードし
て印刷を行う。

10 電子情報サーバに格納されている電子情報データの印刷を行う際、電子情報サ
ーバから直接印刷装置に電子情報データを送信して印刷を行うため、いったん携
帯通信端末 1 に電子情報データを送信するよりも、高速に印刷することができる。

また、電子情報管理システムは、

通信機能を有する携帯通信端末と、

15 ネットワークを介してデータの送受が可能であり、文書データおよび画像デー
タの少なくとも一方を含む複数の電子情報を記録する電子情報サーバと、

前記電子情報サーバに記録された電子情報の少なくとも一部を、前記ネットワ
ークを介してダウンロード可能なMy電子情報サーバと、

電子情報の保管場所を特定するためのバーコードが記録されたバーコード記録
媒体と、を備え、

20 前記携帯通信端末は、

前記バーコード記録媒体に記録されたバーコードを読み取るスキャナと、

前記スキャナの読み取り情報と印刷指示情報とを前記印刷装置に伝送する情報
伝送手段と、を有し、

25 前記My電子情報サーバは、前記スキャナからの印刷指示情報を受信すると、
前記スキャナの読み取り情報に対応する電子情報を前記電子情報サーバからダウ
ンロードする。

本発明では、携帯通信端末からの指示により、電子情報サーバからMy電子情
報サーバに所望のデータを送信できるため、ユーザが必要とする電子情報デー
タを、ユーザ自身のMy電子情報サーバに手軽に保存することができる。

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

図 1 は本発明に係る電子情報管理システムの第 1 の実施形態の概略構成を示すブロック図。

5 図 2 はバーコードを印刷した用紙の一例を示す図。

図 3 は携帯通信端末の外観図。

図 4 は、図 1 の携帯通信端末、電子情報サーバおよびプリンタの内部構成を示すブロック図。

図 5 は電子情報サーバの内部構成を示す図。

10 図 6 は関連情報格納領域の一例を示す図。

図 7 は第 1 の実施形態の通信手順を示す図。

図 8 A - 8 C は携帯通信端末の表示部の画面表示例を示す図。

図 9 A - 9 E は携帯通信端末の表示部の画面表示例を示す図。

15 図 10 A - 10 F は携帯通信端末の表示部の画面表示例を示す図。

図 11 A - 11 F は携帯通信端末の表示部の画面表示例を示す図。

図 12 は携帯通信端末の処理手順を示すフローチャート。

図 13 は携帯通信端末の処理手順を示すフローチャート。

図 14 はプリンタが行う処理手順を示すフローチャート。

20 図 15 は本発明に係る電子情報管理システムの第 2 の実施形態の概略構成を示すブロック図。

図 16 は、図 1 の携帯通信端末、電子情報サーバおよびプリンタの内部構成を示すブロック図。

図 17 は第 2 の実施形態の通信手順を示す図。

25 図 18 は本発明に係る電子情報管理システムの第 3 の実施形態の概略構成を示すブロック図。

図 19 は、図 18 の携帯通信端末、電子情報サーバおよびプリンタの内部構成を示すブロック図。

図 20 は第 3 の実施形態の通信手順を示す図。

図 2 1 A - 2 1 E は携帯通信端末の表示部の画面表示例を示す図。

図 2 2 は携帯通信端末の処理手順を示すフローチャート。

図 2 3 は M y 電子情報サーバの処理手順を示すフローチャート。

5 DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS

以下、本発明に係る電子情報管理システムについて、図面を参照しながら具体的に説明する。

(第 1 の実施形態)

図 1 は本発明に係る電子情報管理システムの第 1 の実施形態の概略構成を示すブロック図である。図 1 の電子情報管理システムは、データ通信機能を有する携帯通信端末 1 と、文書データや画像データなどからなる電子情報を記録する電子情報サーバ 2 と、プリンタ 3 a, 3 b とを備えている。

携帯通信端末 1、電子情報サーバ 2 およびプリンタ 3 a はそれぞれインターネット 4 への接続機能を有する。携帯通信端末 1 は、不図示の無線中継装置を経由してインターネット 4 に接続される。携帯通信端末 1 は、通常の携帯電話のような広域で通信可能な広域無線通信機能と、赤外線などにより近距離での通信が可能な近距離無線機能との少なくとも一方を備えている。

以下では、会議等で配布される用紙（記録媒体）5 に、オリジナルの電子文書の保管場所をバーコードで印刷する場合を例に取って説明する。図 2 はこの種の用紙の一例を示す図である。図 2 の用紙の上端側には、この資料に対応する電子文書のインターネット 4 上の保管場所（<http://www.a.com/doc1.doc>）がバーコードで印刷されている。また、この資料には 2 種類の添付資料があり、これら添付資料を特定するためのバーコードが資料の下端側に印刷されている。

プリンタ 3 b は、インターネット 4 への接続機能は持たないが、携帯通信端末 1 からの指示により印刷を行えるように、携帯通信端末 1 との間で無線通信を行うための無線通信機能を有する。この無線通信機能は、例えば赤外線通信機能である。

図 3 は携帯通信端末 1 の外観図である。携帯通信端末 1 の表示部 1 a には、各種のメニューが表示可能とされ、ユーザはこれらメニューに従って所望の機能や

サービスを選択する。携帯通信端末 1 の下端部にはスキャナ 1 b が取り付けられており、このスキャナ 1 b をバーコードに近づけると、非接触でバーコードの読み取りを行う。

図 4 は、図 1 の携帯通信端末 1、電子情報サーバ 2 およびプリンタ 3 a の内部構成を示すブロック図である。図示のように、携帯通信端末 1 は、バーコードの読み取りを制御する I D パターンスキャン&認識部 1 1 と、読み取ったバーコードを記憶する I D 記憶部 1 2 と、電子情報のダウンロードを制御する電子情報ダウンロード処理部 1 3 と、電子情報の印刷依頼を行う電子情報印刷依頼部 1 4 と、ダウンロードした電子情報を記憶する電子情報記憶部 1 5 と、インターネット 4 への接続を制御する通信部 1 6 と、ユーザが入力したキーの取り込みを行うユーザ I / F 部 1 7 とを有する。

電子情報サーバ 2 は、文書データや画像データ等の電子情報データを記憶する電子情報記憶部 2 1 と、電子情報データに関連する情報を記憶する関連情報記憶部 2 2 と、電子情報の検索を行う電子情報検索処理部 2 3 と、通信部 2 4 とを有する。プリンタ 3 a は、通信部 3 1 と、携帯通信端末 1 からの電子情報を記憶する電子情報記憶部 3 2 と、印刷制御を行う印刷部 3 3 とを有する。

電子情報サーバ 2 内の電子情報記憶部 2 1 には、スキャナ 1 b で読み取ったデータが主に格納されるが、コンピュータやワードプロセッサなどで作成された文書データなども格納される。また、スキャナ 1 b で読み取ったデータを O C R 処理したテキストデータを電子情報記憶部 2 1 に記憶してもよい。

電子情報サーバ 2 は、図 5 に示すように、電子情報のデータ本体を格納する電子情報格納領域 2 a と、電子情報に関連するデータを格納する関連情報格納領域 2 b とを有する。

図 6 は関連情報格納領域 2 b の一例を示す図である。関連情報格納領域 2 b には、「入力ユーザ」、「アクセス権限」、「入力情報およびその他の情報」、「外部からのアクセス名」、「電子情報ファイル位置」、「その他電子情報ファイルリンク」などのデータ項目がある。

「入力ユーザ」には、その電子情報を入力したユーザの名称が格納される。「アクセス権限」には、この電子情報にアクセスできるユーザが格納される。この欄

で「a 1 1」になっていれば、全員がアクセス可能であることを示している。「入力情報およびその他の情報」には、上記電子情報に関連する情報を含んでいるファイル名が格納される。「外部からのアクセス名」には、この電子情報に外部からアクセスする場合の情報が格納される。「電子情報ファイル位置」には、電子情報
5 のデータ本体の格納位置を示す情報が格納される。「その他ファイルリンク」には、添付ファイルなどの関連のあるファイル情報が格納される。

電子情報サーバ2は、外部からのアクセス名や添付ファイルへのアクセス方法をバーコード化し、文書情報格納領域の情報を用いて、図2のような用紙を印刷する。

10 図7は第1の実施形態の通信手順を示す図である。まず、携帯通信端末1のスキナ1bでバーコードをスキャンし、ダウンロードを要求する電子情報のIDを保存する(ステップS1)。次に、印刷を行うべき電子情報のIDを指定して電子情報ダウンロード処理部13にダウンロードを指示する(ステップS2)。

15 次に、携帯通信端末1から電子情報サーバ2にIDを送信して、ダウンロードを要求する(ステップS3)。この要求を受けた電子情報サーバ2は、要求された電子情報データを携帯通信端末1に送信する(ステップS4)。携帯通信端末1は、電子情報サーバ2からの電子情報データを受信すると、このデータを電子情報記憶部21のフォルダに格納する(ステップS5)。

20 次に、携帯通信端末1は、印刷を要求する電子情報と印刷先を示すプリンタ3aとを指定した(ステップS6)後、指定したプリンタ3aに電子情報データを送信する(ステップS7)。プリンタ3aは、印刷が終了すると、印刷依頼の受付完了を示す信号を携帯通信端末1に送信する(ステップS8)。

25 図8は携帯通信端末1の表示部1aの画面表示例を示す図である。図示のように、「バーコード認識」、「フォルダ」および「環境設定」のいずれかを選択するメニューが表示される。ここで、「バーコード認識」を選択すると、図8Bのような指示メッセージが表示される。このメッセージに従ってスキナ1bでバーコードの読み取りを行うと、バーコードの認識結果と、電子情報IDがフォルダに保存されたことを示す情報とが表示される(図8C)。

一方、図9Aのように「フォルダ」を選択すると、図9Bのように、フォルダ

に保存されている電子情報のIDが表示される。ここで、「A社情報（ID）」を選択すると、図9Cのように「ダウンロード」、「印刷」および「MyServerへ転送」の選択メニューが表示される。ここで、「ダウンロード」を選択すると、電子情報サーバ2からA社情報（ID）の文書データがダウンロードされる（図9D）。ダウンロードが終了すると、フォルダの内容が表示される（図9E）。図9Eに示すように、A社情報はデータ本体がすでにダウンロードされたため、「A社情報（データ）」と表示される。

ここで、図10Bに示すように、「A社情報（データ）」を選択すると、図10Cに示すように「ダウンロード」、「印刷」および「MyServerへ転送」の選択メニューが表示される。この中から「印刷」を選択すると、図10Dのようにプリンタの種類を選択するメニューが表示される。

ここで、「プリンタA」を選択すると、プリンタ3aでの印刷が終わるまで、「プリンタAへの印刷依頼中」と表示され（図10E）、印刷が終了すると、「プリンタAへの印刷依頼終了」と表示される（図10F）。

一方、図11Bは、印刷対象として、電子情報のIDを指定した例を示している。図11Bで「B社情報（ID）」を選択すると、図11Cのような選択メニューが表示され、「ダウンロード」を選択すると、図11Dのようなプリンタの種類選択メニューが表示される。ここで、プリンタAを選択すると、印刷が終了するまでの間は図11Eのような画面が表示され、印刷が終了すると図11Fのような画面が表示される。

図12および図13は携帯通信端末1の処理手順を示すフローチャートである。まず、メニューボタンが押されるまで待機し（ステップS11）、メニューボタンが押されると図10Aのメニューを表示部1aに表示する（ステップS12）。

ここで、ユーザが「バーコード認識」を選択すると、用紙のバーコードをスキャナ1bにて読み取り、認識を行う（ステップS13）、次に、認識した電子情報IDをフォルダに保存した（ステップS14）後、認識した電子情報IDを表示部1aに表示する（ステップS15）。

次に、実行キーが押されるまで待機し（ステップS16）、実行キーが押されると、ステップS12の図10Aのメニューを再表示する。

ユーザが図10Aのメニュー中から「フォルダ」を選択すると、フォルダ内に保存されているアイテムを表示する（ステップS17）。これらアイテムの中からユーザが任意のアイテムを選択すると（ステップS18）、図10Cに示すように、選択したアイテムとフォルダ用メニューを表示する（ステップS19）。

- 5 このメニューの中からユーザが「ダウンロード」を選択すると、ステップS18で選択したアイテムについて、文書（画像）内容を指定したか、あるいはIDを指定したかを判定する（ステップS20）。

ユーザが文書（画像）内容を指定した場合は、指定した文書（画像）内容がすでにフォルダ内に存在する旨を表示する（ステップS21）。また、IDを指定した場合は、指定したIDに該当する電子情報データを電子情報サーバ2から読み出してフォルダに保存する（ステップS22）。

ここで、ユーザが携帯通信端末1を操作して「印刷」を指定すると、選択可能なプリンタのリストを表示する（ステップS23）。このリストの中からいずれかのプリンタをユーザが選択すると（ステップS24）、選択したプリンタにフォルダ内のデータを送信する（ステップS25）。

次に、プリンタから印刷完了信号が送られてきたか否かを判定し（ステップS26）、印刷が完了すれば、印刷依頼が完了した旨を表示して処理を終了する（ステップS27）。

- 20 図14はプリンタ3aが行う処理手順を示すフローチャートである。まず、携帯通信端末1からのコマンドを受信する（ステップS31）。次に、受信したコマンドが、文書（画像）内容指定印刷か、あるいはID指定印刷かを判定する（ステップS32）。

- 25 ID指定印刷であれば、IDの示す電子情報サーバ2に対して、電子情報データの要求を送信する（ステップS33）。次に、電子情報サーバ2から送られてきた電子情報データを受信する（ステップS34）。

ステップS32で文書（画像）内容指定印刷と判定された場合か、あるいはステップS34の処理が終了した場合、電子文書を印刷した（ステップS35）後、ステップS31に戻る。

このように、第1の実施形態では、携帯通信端末1のスキャナ1bでバーコー

ドの内容を読み取り、読み取った情報に基づいて電子情報サーバ２から電子情報データをダウンロードしたり、電子情報サービスの印刷を行えるため、携帯通信端末１を操作する者の手元に電子情報サーバ２やプリンタがなくても、所望の電子情報データを簡易かつ迅速に手に入れることができ、使い勝手が向上する。

5 (第２の実施形態)

第２の実施形態は、電子情報サーバ２からプリンタ３aに直接電子情報データを送信できるようにしたものである。

図１５は本発明に係る電子情報管理システムの第２の実施形態の概略構成を示すブロック図である。図１５では、図１と共通する構成部分には同一符号を付しており、以下では相違点を中心に説明する。

図１５の電子情報管理システムにおいて、プリンタ３aと電子情報サーバ２はインターネット４を介して互いにデータの送受を行うのに対し、携帯通信端末１はプリンタ３aに対して直接（インターネット４を介することなく）、電子情報の印刷依頼を行う。

図１６は、図１の携帯通信端末１、電子情報サーバ２およびプリンタ３aの内部構成を示すブロック図である。図１６の携帯通信端末１は、図４の携帯通信端末１から電子情報ダウンロード処理部１３と電子情報記憶部２１を省いた構成になっている。また、図１６のプリンタ３aは、図１のプリンタ３aに電子情報ダウンロード処理部３４を追加した構成になっている。なお、図１６の電子情報サーバ２は図４と同じ構成である。

図１７は第２の実施形態の通信手順を示す図である。まず、携帯通信端末１のスキナ１bでバーコードをスキャンし、印刷依頼を行う電子情報のIDをフォルダに保存する（ステップＳ４１）。

次に、プリンタ３aを選択し、選択したプリンタ３aに印刷依頼を行う（ステップＳ４２）。その際、印刷対象である電子情報のIDをプリンタ３aに知らせる。

次に、プリンタ３aは、電子情報サーバ２に、IDを指定して電子情報データの送信を要求する（ステップＳ４３）。この要求を受けて、電子情報サーバ２は、プリンタ３aに電子情報データを返送する（ステップＳ４４）。

プリンタ３aでの印刷が終了すると、プリンタ３aは携帯通信端末１に対して、

印刷依頼の受付完了を知らせる（ステップS 4 5）。

このように、第2の実施形態は、電子情報サーバ2に格納されている電子情報データの印刷を行う際、電子情報サーバ2から直接プリンタ3 aに電子情報データを送信して印刷を行うため、第1の実施形態のように、いったん携帯通信端末1に電子情報データを送信するよりも、高速に印刷することができる。また、携帯通信端末1の構成も簡略化できるため、端末のコストを削減できる。

（第3の実施形態）

第3の実施形態は、電子情報サーバ2に格納された電子情報データの一部をダウンロードして格納するためのMy電子情報サーバ6を備えるものである。

図1 8は本発明に係る電子情報管理システムの第3の実施形態の概略構成を示すブロック図である。図1 8では、図1と共通する構成部分には同一符号を付しており、以下では相違点を中心に説明する。

図1 8の電子情報管理システムは、プリンタ3 aの代わりにMy電子情報サーバ6を備えている。このMy電子情報サーバ6は、電子情報サーバ2に格納されている電子情報データの少なくとも一部を格納することができる。

図1 9は、図1 8の携帯通信端末1、電子情報サーバ2およびプリンタ3 aの内部構成を示すブロック図である。図1 9の携帯通信端末1と電子情報サーバ2は、第2の実施形態と同じ構成である。図1 9のMy電子情報サーバ6は、インターネット4への接続機能を有する通信部6 1と、電子情報データを格納する電子情報記憶部6 2と、電子情報サーバ2からのダウンロードを制御する電子情報ダウンロード処理部6 3とを有する。

図2 0は第3の実施形態の通信手順を示す図である。まず、携帯通信端末1のスキナ1 bでバーコードをスキャンし、印刷依頼を行う電子情報のIDをフォルダに保存する（ステップS 5 1）。

次に、フォルダ内のIDのいずれかを選択し、携帯通信端末1からMy電子情報サーバ6に、IDを指定して、電子情報データの転送依頼を行う（ステップS 5 2）。次に、My電子情報サーバ6から電子情報サーバ2に、IDを指定して電子情報データの送信要求を行う（ステップS 5 3）。この要求を受けて、電子情報サーバ2は、My電子情報サーバ6に電子情報データを返送し、このデータをM

y 電子情報サーバ 6 は所定のフォルダに保存する（ステップ S 5 4）。

My 電子情報サーバ 6 は、電子情報データの保存が終わると、携帯通信端末 1 に対して印刷依頼の受付完了を知らせる（ステップ S 5 5）。

図 2 1 は携帯通信端末 1 の表示部 1 a の画面表示例を示す図である。図示のよう
5 うに、「バーコード認識」、「フォルダ」および「環境設定」のいずれかを選択するメニューが表示される。ここで、「フォルダ」を選択すると、図 2 1 B に示すようにフォルダの中身が表示される。ここで、「B 社情報（ID）」を選択すると、図 2 1 C のような選択メニューが表示される。

この選択メニューの中から「MyServer」を選択すると、電子情報サーバ 2 から
10 選択した電子情報データを My 電子情報サーバ 2 に転送する作業を開始し、その作業が終わるまで図 2 1 D のような画面が表示される。転送が終了すると、図 2 1 E のように、転送依頼が完了したことを知らせる画面が表示される。

図 2 2 は携帯通信端末 1 の処理手順を示すフローチャートである。本実施形態
15 の携帯通信端末 1 は、図 1 2 および 1 3 の処理に加えて、図 1 2 のステップ S 2 で「MyServer」が選択された場合の処理を行う。以下では、「MyServer」が選択された場合の処理を説明する。

ステップ S 9 で表示したメニューの中からユーザが「MyServer」を選択すると、
ステップ S 8 で選択したアイテムについて、文書（画像）内容を指定するか、あるいは ID を指定するかを選択する（ステップ S 6 1）。

20 文書（画像）内容を指定した場合は、指定した文書（画像）内容に該当する電子情報データを My 電子情報サーバ 6 に送信し（ステップ S 6 2）、ID を指定した場合は、指定した ID に該当する電子情報データを My 電子情報サーバ 6 に送信する（ステップ S 6 3）。

次に、My 電子情報サーバ 6 から転送完了信号が送られてきたか否かを判定し
25 （ステップ S 6 4）、転送完了信号が送られてくれば処理を終了する。

図 2 3 は My 電子情報サーバ 6 の処理手順を示すフローチャートである。まず、
携帯通信端末 1 からのコマンドを受信する（ステップ S 7 1）。次に、受信したコマンドが、文書（画像）内容指定印刷か、あるいは ID 指定印刷かを判定する（ステップ S 7 2）。

I D 指定印刷であれば、I D の示す電子情報サーバ 2 に対して、電子情報データの要求を送信する（ステップ S 7 3）。次に、電子情報サーバ 2 から送られてきた電子情報データを受信する（ステップ S 7 4）。

- 5 ステップ S 7 2 で文書（画像）内容指定印刷と判定された場合か、あるいはステップ S 7 4 の処理が終了した場合、電子情報を保存した（ステップ S 7 5）後、ステップ S 7 1 に戻る。

このように、第 3 の実施形態では、携帯通信端末 1 からの指示により、電子情報サーバ 2 から M y 電子情報サーバ 6 に所望のデータを送信できるため、ユーザが必要とする電子情報データを、ユーザ自身の M y 電子情報サーバ 6 に手軽に保存することができる。

What is claimed is:

1. 電子情報管理システムは、

ネットワークを介してデータの送受が可能な携帯通信端末と、

前記ネットワークを介してデータの送受が可能であり、文書データおよび画像データの少なくとも一方を含む複数の電子情報を記録する電子情報サーバと、

前記ネットワークを介して印刷データの受け取りが可能な第1印刷装置と、

電子情報の保管場所を特定するためのバーコードが記録されたバーコード記録媒体と、を備え、

前記携帯通信端末は、

前記バーコード記録媒体に記録されたバーコードを読み取るスキャナと、

前記スキャナの読み取り情報に基づいて、前記電子情報サーバに電子情報の検索条件を送信する検索条件指示手段と、

前記電子情報サーバから送信されてきた前記検索条件に合致する電子情報を記憶する電子情報記憶手段と、

前記電子情報記憶手段に記憶された電子情報を前記第1印刷装置に送信して印刷させる印刷指示手段と、を有する。

2. クレーム1に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記第1印刷装置は、前記携帯通信端末から送信された電子情報の印刷が終了すると、終了した旨を報知する信号を前記携帯通信端末に送信する。

3. クレーム1に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記携帯通信端末からの電子情報を、前記ネットワークを介さずに受信して印刷する第2印刷装置を備える。

4. クレーム1に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記携帯通信端末は、

文字情報を表示可能な表示手段と、

各種の機能選択を行うためのメニューを前記表示手段に表示させるメニュー表示制御手段と、

前記メニューに従って機能選択を行うキー入力手段と、を備える。

5. クレーム4に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記携帯通信端末は、電子情報のデータ本体が前記携帯通信端末内に記憶されていることを示す第1情報と、電子情報のデータ本体は前記携帯通信端末内に記憶されていないが、該電子情報の保管場所を示す情報が前記携帯通信端末内に記憶されていることを示す第2情報とを前記表示手段に表示させるデータ種別表示制御手段と、

前記データ種別表示制御手段が前記表示手段に表示させた情報の中から、前記印刷装置で印刷する対象となる電子情報を選択する印刷情報選択手段と、を備える。

6. クレーム5に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記印刷指示手段は、前記印刷情報選択手段にて前記第2情報が選択されると、該当する電子情報を前記電子情報サーバから前記携帯通信端末内にダウンロードした後、ダウンロードした電子情報を前記印刷装置に送信する。

7. クレーム1に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記バーコード記録媒体は、電子情報の保管場所を特定するためのバーコードと、該電子情報の添付資料を特定するためのバーコードとを記録する。

8. 電子情報管理システムは、

通信機能を有する携帯通信端末と、

ネットワークを介してデータの送受が可能であり、文書データおよび画像データの少なくとも一方を含む複数の電子情報を記録する電子情報サーバと、

前記ネットワークを介して印刷データの受け取りが可能な印刷装置と、

電子情報の保管場所を特定するためのバーコードが記録されたバーコード記録媒体と、を備え、

前記携帯通信端末は、

前記バーコード記録媒体に記録されたバーコードを読み取るスキャナと、

前記スキャナの読み取り情報と印刷指示情報とを前記印刷装置に伝送する情報伝送手段と、を有し、

前記印刷装置は、前記スキャナからの印刷指示情報を受信すると、前記スキャナの読み取り情報に対応する電子情報を前記電子情報サーバからダウンロードして印刷を行う。

9. クレーム 8 に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記印刷装置は、前記携帯通信端末から送信された電子情報の印刷が終了すると、終了した旨を報知する信号を前記携帯通信端末に送信する。

10. クレーム 8 に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記携帯通信端末は、

文字情報を表示可能な表示手段と、

各種の機能選択を行うためのメニューを前記表示手段に表示させるメニュー表示制御手段と、

前記メニューに従って機能選択を行うキー入力手段と、を備える。

11. クレーム 8 に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記バーコード記録媒体は、電子情報の保管場所を特定するためのバーコードと、該電子情報の添付資料を特定するためのバーコードとを記録する。

12. 電子情報管理システムは、

通信機能を有する携帯通信端末と、

ネットワークを介してデータの送受が可能であり、文書データおよび画像データの少なくとも一方を含む複数の電子情報を記録する電子情報サーバと、

前記電子情報サーバに記録された電子情報の少なくとも一部を、前記ネットワークを介してダウンロード可能な My 電子情報サーバと、

電子情報の保管場所を特定するためのバーコードが記録されたバーコード記録媒体と、を備え、

前記携帯通信端末は、

前記バーコード記録媒体に記録されたバーコードを読み取るスキャナと、

前記スキャナの読み取り情報と印刷指示情報とを前記印刷装置に伝送する情報伝送手段と、を有し、

前記 My 電子情報サーバは、前記スキャナからの印刷指示情報を受信すると、前記スキャナの読み取り情報に対応する電子情報を前記電子情報サーバからダウンロードする。

13. クレーム 12 に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記印刷装置は、前記携帯通信端末から送信された電子情報の印刷が終了する

と、終了した旨を報知する信号を前記携帯通信端末に送信する。

14. クレーム12に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記携帯通信端末は、


文字情報を表示可能な表示手段と、

各種の機能選択を行うためのメニューを前記表示手段に表示させるメニュー表示制御手段と、

前記メニューに従って機能選択を行うキー入力手段と、を備える。

15. クレーム12に記載の電子情報管理システムにおいて、

前記バーコード記録媒体は、電子情報の保管場所を特定するためのバーコードと、該電子情報の添付資料を特定するためのバーコードとを記録する。



ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

携帯通信端末を利用して種々の電子情報を簡易な手順で印刷およびダウンロードできるようにした電子情報管理システムを提供することを目的とする。

- 5 の電子情報管理システムは、データ通信機能を有する携帯通信端末と、文書データや画像データなどからなる電子情報を記憶する電子情報サーバと、プリンタとを備えている。携帯通信端末、電子情報サーバおよびプリンタはそれぞれインターネットへの接続機能を有する。携帯通信端末は、不図示の無線中継装置を経由してインターネットに接続される。携帯通信端末のスクナでバーコードの内容を読み取り、読み取った情報に基づいて電子情報サーバから電子情報データをダウンロードしたり、電子情報の印刷を行えるため、携帯通信端末から所望の電子情報データを簡易かつ迅速に手に入れることができ、使い勝手が向上する。

図 1




図 2

保管場所

会議資料

- ・日時 2000年4月10日
- ・議事 . . .
- . . .

添付資料 1

添付資料 2

図 3




図 4




図 5







図 6

関連情報格納領域



入力ユーザ	アクセス権限	入力情報及びその他情報	外部からのアクセス名	(電子情報) ファイル位置	(電子情報) その他ファイルリンク
A	A, B	FILE info1	http://www.a.com/doc1.doc	FILE doc1.doc	FILE doc1.lik
B	B, A	FILE info2	http://www.a.com/doc11.doc	FILE doc11.doc	FILE doc11.lik
C	C, A, B	FILE info3	http://www.a.com/doc21.doc	FILE doc21.doc	FILE doc21.lik
D	D, a l l	FILE info4	http://www.a.com/doc31.doc	FILE doc31.doc	FILE doc31.lik
E	E, a l l	FILE info5	http://www.a.com/doc41.doc	FILE doc41.doc	FILE doc41.lik

図 7





~~図8~~~~図9~~


~~図10~~



~~図11~~



12






図14




図 15




図 16




図 17







図 18






20



~~21~~



~~(a)~~ 図21A


図21B ~~(b)~~

~~(c)~~ 図21C

~~(d)~~ 図21D


~~(e)~~ 図21E

22



19/19

23



DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY

As a below named inventor, I HEREBY DECLARE:

THAT my residence, post office address, and citizenship are as stated below next to my name;

THAT I believe I am the original, first, and sole inventor (if only one inventor is named below) or an original, first, and joint inventor (if plural inventors are named below or in an attached Declaration) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

ELECTRIC INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

(Attorney Docket No. 016887/1021)

the specification of which (check one)

_____ is attached hereto.

 X was filed on November 2, 2000 as United States Application Number
or PCT International Application Number _____
and was amended on _____ (if applicable).

THAT I do not know and do not believe that the same invention was ever known or used by others in the United States of America, or was patented or described in any printed publication in any country, before I (we) invented it;

THAT I do not know and do not believe that the same invention was patented or described in any printed publication in any country, or in public use or on sale in the United States of America, for more than one year prior to the filing date of this United States application;

THAT I do not know and do not believe that the same invention was first patented or made the subject of an inventor's certificate that issued in any country foreign to the United States of America before the filing date of this United States application if the foreign application was filed by me (us), or by my (our) legal representatives or assigns, more than twelve months (six months for design patents) prior to the filing date of this United States application;

THAT I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claim(s), as amended by any amendment specifically referred to above;

THAT I believe that the above-identified specification contains a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the invention, and sets forth the best mode contemplated by me of carrying out the invention; and

THAT I acknowledge the duty to disclose to the U.S. Patent and Trademark Office all information known to me to be material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56.

I HEREBY CLAIM foreign priority benefits under Title 35, United States Code §119(a)-(d) or § 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or §365(a) of any PCT international application which designated at least one country other than the United States of America, listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate or of any PCT international application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application Number	Country	Foreign Filing Date	Priority Claimed?	Certified Copy Attached?

I HEREBY CLAIM the benefit under Title 35, United States Code § 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

U.S. Provisional Application Number	Filing Date

I HEREBY CLAIM the benefit under Title 35, United States Code, §120 of any United States application(s), or § 365(c) of any PCT international application designating the United States of America, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application.

U.S. Parent Application Number	PCT Parent Application Number	Parent Filing Date	Parent Patent Number

I HEREBY APPOINT the following registered attorneys and agents of the law firm of FOLEY & LARDNER:

STEPHEN A. BENT	Reg. No. 29,768
DAVID A. BLUMENTHAL	Reg. No. 26,257
BETH A. BURROUS	Reg. No. 35,087
ALAN I. CANTOR	Reg. No. 28,163
WILLIAM T. ELLIS	Reg. No. 26,874
JOHN J. FELDHAUS	Reg. No. 28,822
PATRICIA D. GRANADOS	Reg. No. 33,683
JOHN P. ISACSON	Reg. No. 33,715
MICHAEL D. KAMINSKI	Reg. No. 32,904

LYLE K. KIMMS	Reg. No. 34,079
KENNETH E. KROSIN	Reg. No. 25,735
JOHNNY A. KUMAR	Reg. No. 34,649
GLENN LAW	Reg. No. 34,371
PETER G. MACK	Reg. No. 26,001
BRIAN J. MC NAMARA	Reg. No. 32,789
SYBIL MELOY	Reg. No. 22,749
RICHARD C. PEET	Reg. No. 35,792
GEORGE E. QUILLIN	Reg. No. 32,792
BERNHARD D. SAXE	Reg. No. 28,665
CHARLES F. SCHILL	Reg. No. 27,590
RICHARD L. SCHWAAB	Reg. No. 25,479
HAROLD C. WEGNER	Reg. No. 25,258

to have full power to prosecute this application and any continuations, divisions, reissues, and reexaminations thereof, to receive the patent, and to transact all business in the United States Patent and Trademark Office connected therewith.

I request that all correspondence be directed to:

Johnny A. Kumar
 FOLEY & LARDNER
 Washington Harbour
 3000 K Street, N.W., Suite 500
 Washington, D.C. 20007-5109

Telephone: (202) 672-5489
 Facsimile: (202) 672-5399

I UNDERSTAND AND AGREE THAT the foregoing attorneys and agents appointed by me to prosecute this application do not personally represent me or my legal interests, but instead represent the interests of the legal owner(s) of the invention described in this application.

I FURTHER DECLARE THAT all statements made herein of my own knowledge are true, and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Name of first inventor	Shiro TAKAGI
Residence	Inagi-Shi, Tokyo-To, Japan
Citizenship	Japan
Post Office Address	203, Copo-Marronnier, 1605-3, Momura, Inagi-Shi, Tokyo-To, Japan
Inventor's signature	
Date	